

## СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ М 1:500



Приложение №4					
к постановлению Администрации					
городского округа город Салават					
Республики Башкортостан					
от ""2018г. №					

Условное обозначение	Наименование		Площадь покрытия, м²	Бордюр из бор- тового камня	
				Tun	Коя҄5҉м
	Обновление дорожного покрытия из асф.бетона	1	130	БР.100. 30.15	110
	Проектируемое дорожное покрытие из асф. бетона	=	250	БР.100. 30.15	_
	Обновление отмостки у здания из асф.бетона	=	75	ı	70
	Обновление тротуара из асф. бетона	IV	285	БР.100. 20.8	_
	Итога:	1	1010	-	
			·		

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



## ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. Общие указания смотри лист общих данных марки ПЗУ.
- 2. Конструктивные разрезы дорожных покрытий даны на листе 5.
- 3. В местах съезда инвалидов с тротуара на проезжую часть уклон выполнить 1:12.
- 4. Высоту бордюров по краям пешеходных путей принять не менее 0,05м.
- 5. Покрытие тротуаров и пандусов приняты из твердых материалов, ровные, без зазоров, не создают вибрацию движения.